



صنایع فلزی پاتیران

طراح و تولیدکننده محصولات استنلس استیل



درباره پاتیران

پایه گذاری صنایع فلزی پاتیران به دهه ۸۰ شمسی باز می گردد . این مجموعه با اعتقاد به تولید با کیفیت محصولات استنلس استیل با استاندارد و ظرافت بالا ، "محصولات سفارشی" خود را در اختیار مخاطبین خود قرار داده است . صنایع فلزی پاتیران به عنوان یک مجموعه خصوصی از پیشتازان در زمینه طراحی ، ساخت مصنوعات استنلس استیل می باشد . سیاست های کلی این مجموعه بر اساس تحقیق ، توسعه و فن آوری در زمینه ارائه محصولات تخصصی استنلس استیل بنا گردیده است .

استنلس استیل

فولاد ضدزنگ ، استنلس استیل یا به زبان عامیانه " استیل " . گروهی از آلیاژهای آهنی با مقاومت ویژه در برابر خوردگی هستند. مقاومت استیل به دلیل عنصر کروم موجود در ترکیبات آن است : تمام انواع فولاد ضد زنگ حاوی حداقل ۱۰.۵ درصد کروم هستند ، اما بسته به کاربرد ، ممکن است این درصد به طور قابل توجهی بیشتر گردد . استیل ۳۰۴ با مقاومت مناسب در برابر شرایط جوی و خوردگی ، یکی از پرکاربردترین گریدهای استیل در جهان به شمار می آید .

دستگیره

دستگیره یکی از شاخص ترین یراق آلات در زندگی روزمره بشر و به خصوص صنعت ساختمان محسوب می گردد و با توجه به حجم گسترده مصرف آن در کاربری های گوناگون همچون ؛ دستگیره درب ورودی ساختمان ، هندریل راه پله ، دستگیره آسانسور ، دستگیره درب ورودی ضد سرقت ، دستگیره درب اتاق ها ، درب سرویس بهداشتی و حتی درب کابینت و بسیاری از وسایل دیگر ، زیبایی در متریال و فرم ، دوام بالا ، امنیت و استحکام این قطعه بسیار حائز اهمیت می باشد .

دستگیره سفارشی

دستگیره نیز همانند تمامی یراق آلاتی مورد استفاده انسان ، به دو روش کلی تولید انبوه و تولید سفارشی ، روانه بازار مصرف می شود .

تولید انبوه ، به جهت حجم بالای محصول خروجی دارای خصوصیتی از جمله ؛ ابعاد ثابت و استاندارد ، طراحی محدود و نیز قیمت مقرون به صرفه می باشد .

در مقابل ، دستگیره های سفارشی نیز به جهت امکان شخصی سازی بالا ، در مواردی که نیاز به دستگیره ای خاص (چه در ابعاد و چه در طرح و رنگ) باشد ، بسیار کاربردی می باشد .

محصولات پاتیران

دستگیره های سفارشی پاتیران با بهره گیری از مرغوب ترین متریال های موجود در بازار ایران و نیز با کیفیتی کم نظیر ، مطابق با نیاز مشتریان گرامی تولید می گردد .

از این رو امکان استفاده از مقاطع مختلف استنلس استیل همچون ؛ تسمه ، پروفیل و لوله با پرداخت های خشدار ، براق و مات میسر می باشد .

همچنین امکان ارائه محصول در رنگ های سیلور (نقره ای - رنگ ذاتی استیل) و طلایی (آبکاری PVD) فراهم می باشد .



دستگیره دوطرفه

دستگیره های مورد استفاده در درب های نفر رو همچون ؛ درب های ورودی به ساختمان و درب های داخلی ، معمولا به صورت دستگیره دوطرفه (Back to Back) طراحی و نصب می شوند .

ویژگی این نوع از دستگیره ها ، نوع نصب و نیز یراق آلات آنها می باشد . به طوری که دستگیره نما از سمت داخل فضا و با استفاده از پیچ همراه با یراق مخصوص بسته می شود و دستگیره پشت با استفاده از حداقل چهار پیچ آلن خور مغزی (مخفی) در جای خود قرار می گیرد .

بدین صورت امکان باز کردن دستگیره از سمت نما میسر نمی باشد و صرفا باید از داخل فضا ، ابتدا دستگیره پشت جدا شده و سپس دستگیره نما برای جدا سازی آماده می گردد.

استفاده از دستگیره های دوطرفه بر روی انواع درب ها با متریال های گوناگون همچون ؛ شیشه ، آهن ، چوب ، استیل و آلومینیوم ، امکان پذیر می باشد و صرفا نیازمند ایجاد ۲ سوراخ با فاصله هماهنگ با پایه های دستگیره است .

دستگیره یک طرفه

همانگونه که از نام این نوع از دستگیره ها نیز مشخص است ، این دستگیره به صورت تک تولید شده و فقط در جایگاه خود نصب می گردد .


بیشترین کاربرد دستگیره های یک طرفه در آسانسور ها می باشد به همین جهت با نامهایی هم چون دستگیره آسانسوری و هندریل آسانسور نیز مشهور می باشد .

از دیگر کاربردهای دستگیره یک طرفه می توان به دستگیره کابینت و دستگیره ویژه برای ماشین آلات صنعتی اشاره نمود .

این نوع از دستگیره ها امکان ساخت با استفاده از مقاطع مختلف استنلس استیل اعم از ؛ تسمه ، پروفیل (قوطی) و لوله و با نمای خشدار ، براق و مات را دارا می باشد .



دستگیره PH80



دستگیره

- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - خشدار
- (ضخامت ۲ میلیمتر) ۸۰×۲۰×۸۰۰

پایه


- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - خشدار
- (ضخامت ۱/۵ میلیمتر) ۳۰×۳۰×۴۰
- آکس ۵۰۰ میلیمتر

سفارشی

- طول دستگیره
- آکس پایه
- طول پایه
- نصب دو طرفه



دستگیره PH60



دستگیره

- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - خشدار
- ۶۰×۲۰×۸۰۰ (ضخامت ۲ میلیمتر)

پایه


- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - خشدار
- ۳۰×۳۰×۴۰ (ضخامت ۱/۵ میلیمتر)
- آکس ۵۰۰ میلیمتر

سفارشی

- طول دستگیره
- آکس پایه
- طول پایه
- نصب دو طرفه



دستگیره PH50



دستگیره

- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - خشدار
- ۶۰×۲۰×۸۰۰ (ضخامت ۲ میلیمتر)


پایه

- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - خشدار
- ۳۰×۳۰×۴۰ (ضخامت ۱/۵ میلیمتر)
- آکس ۵۰۰ میلیمتر

سفارشی

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> آکس پایه | <input checked="" type="checkbox"/> طول دستگیره |
| <input checked="" type="checkbox"/> نصب دو طرفه | <input checked="" type="checkbox"/> طول پایه |

دستگیره PH40



دستگیره

- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - خشدار
- ۴۰×۲۰×۸۰۰ (ضخامت ۲ میلیمتر)

پایه


- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - خشدار
- ۳۰×۳۰×۴۰ (ضخامت ۱/۵ میلیمتر)
- آکس ۵۰۰ میلیمتر

سفارشی

- طول دستگیره
- آکس پایه
- طول پایه
- نصب دو طرفه



دستگیره TH38



دستگیره

- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - خشدار
- ۶۰×۲۰×۸۰۰ (ضخامت ۲ میلیمتر)

پایه

- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - خشدار
- ۳۰×۳۰×۴۰ (ضخامت ۱/۵ میلیمتر)
- آکس ۵۰۰ میلیمتر

سفارشی

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> آکس پایه | <input checked="" type="checkbox"/> طول دستگیره |
| <input checked="" type="checkbox"/> نصب دو طرفه | <input checked="" type="checkbox"/> طول پایه |




TH38

TM38

TM38g

دستگیره TM38



دستگیره

- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - براق سیلور
- ۳۸×۸۰۰ (ضخامت ۱.۵ میلیمتر)

پایه


- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - براق سیلور
- ۲۵×۴۰ (ضخامت ۱/۵ میلیمتر)
- آکس ۵۰۰ میلیمتر

سفارشی

- آکس پایه
- طول دستگیره
- نصب دو طرفه
- طول پایه



دستگیره TM38g



دستگیره


- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - براق طلایی (PVD)
- ۳۸×۸۰۰ (ضخامت ۱.۵ میلیمتر)

پایه

- استنلس استیل ۳۰۴ (نگیر) - براق طلایی (PVD)
- ۲۵×۴۰ (ضخامت ۱/۵ میلیمتر)
- آکس ۵۰۰ میلیمتر

سفارشی

- طول دستگیره
- آکس پایه
- طول پایه
- نصب دو طرفه





صنایع فلزی پاتیران

طراح و تولیدکننده محصولات استنلس استیل



Patiran.com
+98 21 22 50 1300
+98 912 104 60 41